

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)

Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08

Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
(руководитель испытательной
лаборатории) ГБУ "Кропоткинская
краевая ветеринарная лаборатория"

Стр
"31" 03 Стрекаловская М.В.
2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ РА 2166/25 от 31.03.2025

Наименование образца испытаний:

Заказчик:

Адрес заказчика:

Контактные данные заказчика:

Производитель:

Адрес производителя:

Поднадзорный объект производителя:

Нормативный документ на производство продукции:

Основание для проведения испытаний:

Цель испытаний:

Акт отбора проб:

Место отбора:

Дата и время отбора пробы (образца):

Пробы отобран, направил:

Нормативный документ,
устанавливающий правила отбора проб:

Масса/объем образца:

Вид упаковки

Масса/объем партии:

Нормативный документ,
устанавливающий требования к
продукции:

Дата поступления образца:

Дата начала проведения испытаний:

Дата окончания проведения испытаний:

Дата выдачи результатов испытаний:

Место осуществления лабораторной
деятельности:

Вода питьевая разводящая сеть

Муниципальное унитарное предприятие Тепловодокомплекс
"Кавказский", ИНН: 2332017210

352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица
Кавказская, переулок Чапаева, дом 2

Телефон: 8 (86138) 6-21-17, Email: kropces@mail.ru

Муниципальное унитарное предприятие Тепловодокомплекс
"Кавказский", ИНН: 2332017210

352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица
Кавказская, переулок Чапаева, дом 2

МУП ТВК "Кавказский", Краснодарский край, Кавказский район,
станция Кавказская, улица Чапаева, дом 2

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания

заявка заказчика от 27.03.2025

Производственный контроль

№ 124 от 27.03.2025

Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, переулок
Первомайский, дом 18, МБУДО "Детская школа искусств"

27.03.2025 11:35

Начальник цеха ВКЦ Макаренко Ю.А.

ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб

4,0 л

стеклянная тара, сейф-пакет № 124

4,0 л

СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания

27.03.2025 14:00

27.03.2025

31.03.2025

31.03.2025

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный
район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица
Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23,
№24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77,
№79;

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный
район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица
Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Погрешность
1	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п. 5.2, п. 5.3	50, не более	43 КОЕ/см ³	-
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п. 6.3	не допускается	не обнаружено	-
3	Энтерококки КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3	не допускается	не обнаружено	-
4	Колифаги БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п. 10.3.1	не допускается	не обнаружено	-
5	Escherichia coli КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п. 7.3	не допускается	не обнаружено	-
6	Цветность, град.	ГОСТ 31868-2012, п. 5	не более 20,0	менее 1,0*	-
7	Мутность по формазину, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	не более 2,6	менее 1,0*	-
8	Вкус и привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-
9	Водородный показатель (рН), ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,0-9,0	7,0	±0,2

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

Средства измерения:

рН-метр рН-150МИ, заводской № 3960, поверено до 25.02.2026

Спектрофотометр КФК-3КМ, заводской № 18028, поверено до 25.02.2026

Дополнительные сведения:

отсутствуют

Отклонения, исключения из метода:

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.


Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).


Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.


Ответственный за оформление протокола испытаний

 Лазариди Д.Г.


Заведующий отделом

 Сапина Т.А.

Ветеринарный врач

 Иванова И.В.

Заведующий отделом (менеджер по качеству)

 Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
(руководитель испытательной
лаборатории) ГБУ "Кропоткинская
краевая ветеринарная лаборатория"

Стрекаловская М.В.
"28" 03 2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ АА 2166/25 от 28.03.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая разводящая сеть
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие Тепловодокомплекс "Кавказский", ИНН: 2332017210
Адрес заказчика: 352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, переулок Чапаева, дом 2
Контактные данные заказчика: Телефон: 8 (86138) 6-21-17, Email: kropsec@mail.ru
Производитель: Муниципальное унитарное предприятие Тепловодокомплекс "Кавказский", ИНН: 2332017210
Адрес производителя: 352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, переулок Чапаева, дом 2
Поднадзорный объект производителя: МУП ТВК "Кавказский", Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, улица Чапаева, дом 2
Нормативный документ на производство продукции: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Основание для проведения испытаний: заявка заказчика от 27.03.2025
Цель испытаний: Производственный контроль
Акт отбора проб: № 124 от 27.03.2025
Место отбора: Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, переулок Первомайский, дом 18, МБУДО "Детская школа искусств"
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.2025 11:35
Пробы отобран, направил: Начальник цеха ВКЦ Макаренко Ю.А.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
Масса/объем образца: 4,0 л
Вид упаковки: стеклянная тара, сейф-пакет № 124
Масса/объем партии: 4,0 л
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Дата поступления образца: 27.03.2025 14:00
Дата начала проведения испытаний: 27.03.2025
Дата окончания проведения испытаний: 28.03.2025
Дата выдачи результатов испытаний: 28.03.2025
Место осуществления лабораторной деятельности: ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Погрешность
1	Запах при 20°C, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-
2	Запах при 60°C, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-

Дополнительные сведения:

отсутствуют

Отклонения, исключения из метода:

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.


Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).

Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.


Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний



Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом



Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству)



Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)
Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303
Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21КП08
Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.11.2016

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
(руководитель испытательной
лаборатории) ГБУ "Кропоткинская
краевая ветеринарная лаборатория"

Стр
"31" 03 Стрекаловская М.В.
2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ РА 2165/25 от 31.03.2025

Наименование образца испытаний:	Вода питьевая разводящая сеть пищеблока
Заказчик:	Муниципальное унитарное предприятие Тепловодокомплекс "Кавказский", ИНН: 2332017210
Адрес заказчика:	352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, переулок Чапаева, дом 2
Контактные данные заказчика:	Телефон: 8 (86138) 6-21-17, Email: kropsec@mail.ru
Производитель:	Муниципальное унитарное предприятие Тепловодокомплекс "Кавказский", ИНН: 2332017210
Адрес производителя:	352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, переулок Чапаева, дом 2
Поднадзорный объект производителя:	МУП ТВК "Кавказский", Краснодарский край, Кавказский район, станция Кавказская, улица Чапаева, дом 2
Нормативный документ на производство продукции:	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Основание для проведения испытаний:	заявка заказчика от 27.03.2025
Цель испытаний:	Производственный контроль
Акт отбора проб:	№ 124 от 27.03.2025
Место отбора:	Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, улица Ленина, дом 214, пищеблок МБОУ СОШ № 14 им. А.И. Покрышкина
Дата и время отбора пробы (образца):	27.03.2025 11:35
Пробы отобрал, направил:	Начальник цеха ВКЦ Макаренко Ю.А.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб:	ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
Масса/объем образца:	4,0 л
Вид упаковки	стеклянная тара, сейф-пакет № 124
Масса/объем партии:	4,0 л
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции:	СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Дата поступления образца:	27.03.2025 14:00
Дата начала проведения испытаний:	27.03.2025
Дата окончания проведения испытаний:	31.03.2025
Дата выдачи результатов испытаний:	31.03.2025
Место осуществления лабораторной деятельности:	352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, помещения №12, №19, №20, №22, №23, №24, №41, №58, №60, №61, №64, №65, №69, №74, №75, №76, №77, №79; 352391, РОССИЯ, Краснодарский край, Кавказский муниципальный район, Кропоткинское городское поселение, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303, строение 2, помещения №3, №7

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Погрешность
1	Общее микробное число (ОМЧ), КОЕ/см ³	МУК 4.2.3963-23, п. 5.2, п. 5.3	50, не более	45 КОЕ/см ³	-
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ) КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п. 6.3	не допускается	не обнаружено	-
3	Энтерококки КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п. 8.3	не допускается	не обнаружено	-
4	Колифаги БОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п. 10.3.1	не допускается	не обнаружено	-
5	Escherichia coli КОЕ/100 см ³	МУК 4.2.3963-23, п. 7.3	не допускается	не обнаружено	-
6	Цветность, град.	ГОСТ 31868-2012, п. 5	не более 20,0	менее 1,0*	-
7	Мутность по формазину, ЕМФ	ПНД Ф 14.1:2:3:4.213-05	не более 2,6	менее 1,0*	-
8	Вкус и привкус, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-
9	Водородный показатель (рН), ед. рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	6,0-9,0	6,5	±0,2

* - менее нижнего диапазона определения показателя по методу (не обнаружено)

Средства измерения:

рН-метр рН-150МИ, заводской № 3960, поверено до 25.02.2026

Спектрофотометр КФК-ЗКМ, заводской № 18028, поверено до 25.02.2026

Дополнительные сведения:

отсутствуют

Отклонения, исключения из метода:

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.


Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).


Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.


Ответственный за оформление протокола испытаний

 Лазариди Д.Г.


Заведующий отделом

 Сапина Т.А.

Ветеринарный врач

 Иванова И.В.

Заведующий отделом (менеджер по качеству)

 Енгоян Р.А.

Окончание документа

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края
«Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»
(ГБУ «Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория»)

Испытательная лаборатория

352391, РОССИЯ, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

Телефон: 8 (86138) 6-23-14, факс: 8 (86138) 6-54-85, E-mail: gukkvl50@kubanvet.ru

Аттестат аккредитации ААС.А.00192 от 09.09.2021

Лицензия на осуществление деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний
№ 77.99.18.001.Л.001306.02.06 от 20.02.2006



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора
(руководитель испытательной
лаборатории) ГБУ "Кропоткинская
краевая ветеринарная лаборатория"

Стр
"28" 03 Стрекаловская М.В.
2025 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ АА 2165/25 от 28.03.2025

Наименование образца испытаний: Вода питьевая разводящая сеть пищеблока
Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие Тепловодокомплекс "Кавказский", ИНН: 2332017210
Адрес заказчика: 352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, переулок Чапаева, дом 2
Контактные данные заказчика: Телефон: 8 (86138) 6-21-17, Email: kropsec@mail.ru
Производитель: Муниципальное унитарное предприятие Тепловодокомплекс "Кавказский", ИНН: 2332017210
Адрес производителя: 352140, Россия, Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, переулок Чапаева, дом 2
Поднадзорный объект производителя: МУП ТВК "Кавказский", Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, переулок Чапаева, дом 2
Нормативный документ на производство продукции: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Основание для проведения испытаний: заявка заказчика от 27.03.2025
Цель испытаний: Производственный контроль
Акт отбора проб: № 124 от 27.03.2025
Место отбора: Краснодарский край, Кавказский район, станица Кавказская, улица Ленина, дом 214, пищеблок МБОУ СОШ № 14 им. А.И. Покрышкина
Дата и время отбора пробы (образца): 27.03.2025 11:35
Пробы отобрал, направил: Начальник цеха ВКХ Макаренко Ю.А.
Нормативный документ, устанавливающий правила отбора проб: ГОСТ Р 59024-2020 Вода. Общие требования к отбору проб
Масса/объем образца: 4,0 л
Вид упаковки: стеклянная тара, сейф-пакет № 124
Масса/объем партии: 4,0 л
Нормативный документ, устанавливающий требования к продукции: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
Дата поступления образца: 27.03.2025 14:00
Дата начала проведения испытаний: 27.03.2025
Дата окончания проведения испытаний: 28.03.2025
Дата выдачи результатов испытаний: 28.03.2025
Место осуществления лабораторной деятельности: ИЛ ГБУ "Кропоткинская краевая ветеринарная лаборатория", 352391, Краснодарский край, город Кропоткин, улица Красноармейская, дом 303

Результаты лабораторных испытаний

№ п/п	Наименование показателя, единица измерения	Нормативный документ на метод испытаний	Допустимые уровни	Результат испытаний	Погрешность
1	Запах при 20°C, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-
2	Запах при 60°C, баллы	ГОСТ Р 57164-2016	не более 2,0	0	-

Дополнительные сведения:

отсутствуют

Отклонения, исключения из метода:

отсутствуют

Примечание:

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения лаборатории.

Результаты лабораторных испытаний относятся только к объектам (образцам), прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб (образцов).

Данные о заказчике, владельце, производителе, партии, сведения об отборе проб, адресе производства, образце испытаний (кроме данных о состоянии, массе, дате поступления образца), документе, устанавливающем требования к продукции, предоставлены заказчиком.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за достоверность информации, предоставленной заказчиком.

Ответственный за оформление протокола испытаний

Лазариди Д.Г.

Заведующий отделом

Сапина Т.А.

Заведующий отделом (менеджер по качеству)

Енгоян Р.А.

Окончание документа

№	Датум	Время	Место	Объект	Результат
1	28.03.2025	14:30	Лаборатория	Протокол испытаний	0
2	28.03.2025	14:30	Лаборатория	Протокол испытаний	0